

Νέα εποχή



ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΣΥΡΟΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΘΥΡΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ



Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Sliding Aluminium Windows

Νέα εποχή



Σύστημα D-FENDER 2 κλειδωμάτων



Το σύστημα είναι ειδικό για κάθε σειρά προφίλ συρομένων αλουμινίου. Είναι σχεδιασμένο για την εύκολη αλλά ταυτόχρονα στιβαρή τοποθέτηση στα προφίλ αλουμινίου, με χρήση μόνο των κατάλληλων εξαρτημάτων για κάθε προφίλ, που περιλαμβάνονται στη συσκευασία μαζί με την ειδική καλίμπρα εύκολης τοποθέτησης και άψογης ρύθμισης που σας γλιτώνει από επιπλέον χρονοβόρες εργασίες. Το ειδικό ελατήριο για προστασία από τις κρούσεις, τα ενσωματωμένα αμορτισέρ και η διπλή συγκράτηση με βίδες και πεταλούδες, κάνουν απόλυτα ομαλή και αθόρυβη τη λειτουργία του συστήματος. Τοποθετείται οποιαδήποτε στιγμή, με ένα μόνο κατασβίδι με τετράγωνη μύτη και σε ήδη τοποθετημένο κούφωμα για αντικατάσταση παλαιών κλειδαριών.

System D-FENDER 2 Locking Points

The system is suitable for several aluminium sliding profiles. Designed for an easy installation and for high security. For perfect adjustment and saving time, the packing includes only the useful installation accessories and the specific gage for each aluminium series. For smooth and silent function, the system includes special spring, incorporated shock absorbers and it is double-supported with screws and special drivers. Also, the system can be used as a replacement on already installed frames, with the use of a screwdriver.

Για περισσότερες οδηγίες εγκατάστασης κάντε κλικ...
For installation instructions please click...

<http://www.youtube.com/watch?v=hk9XCEWJwm0>



D-FENDER

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	A mm	B mm	C mm	D mm	Βάρος Weight gr	Τεμ./Κιβ. Items/box	Φινιρίσμα Finish	€ (2014)
75301	ALUMIL 9200	333	15	25.6	35	336	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75302	ALUMIL 14000 (M14202, M14242, M14212)	333	15	36	35	348	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75311	ALUMIL 9050 (M9062 / M9065)	333	15	20.8	29	331	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75312	ALUMIL S350 - S364 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	333	15	32.7	24.5	347	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75313	ALUMIL S350 - S384 (TZAMI / SASH)	333	15	28.2	29	345	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75316	ALUMINCO 205	333	15	30.8	29	343	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75321	ALUMINCO 200 - 201 (TZAMI / SASH)	333	15	32.8	29	346	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75322	ALUMINCO 220 - 208 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	333	15	32.8	-	327	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75308	ELVIAL 3300	333	15	28.5	29	341	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75309	ELVIAL 6500 - 6542 (TZAMI / SASH)	333	15	32.1	29	345	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75310	ELVIAL 6500 - 6546 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	333	15	28.4	31	347	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75303	ETEM 19	333	15	32.1	29	342	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75304	ETEM 52	333	15	35.1	35	350	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75314	EUROPA 100	333	15	26.3	30	344	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75306	EUROPA 2000	333	15	32.1	29	349	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75307	EUROPA 6000	333	15	26.3	24.5	329	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75323	EUROPA 6000 - 6007 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	333	15	28.2	29	345	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75305	EUROPA PRIMA 800	333	15	32.3	31.5	340	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75319	EUROPA PRIMA 8000 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	333	15	32.7	-	342	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75315	EXALCO ALBIO 205-07 / 205-07A / 205-027	333	15	23.6	29	334	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75316	EXALCO ALBIO 205-040	333	15	30.8	29	343	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75317	EXALCO ALBIO 225-06 / 225-07 (TZAMI / SASH)	333	15	30.8	29	354	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80
75318	EXALCO ALBIO 225-010 / 225-011 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	333	15	39.2	34	354	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	6,80

Για να μετατρέψετε την κλειδαριά και την σπανιολέτα συρομένων παραθύρων αλουμινίου σε αυτοστηριζόμενη χωρίς εξωτερική χούφτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και στεγανότητα, διατίθεται δωρεάν το σασουλάκι με τα γαντζάκια στήριξης (7640X1).

For maximum security and proof, can be installed without the external flush handle, with supporting fittings, free of charge (7640X1).

D-FENDER

Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Sliding Aluminium Windows

Νέα εποχή



Σύστημα D-FENDER 4 κλειδωμάτων

Προτείνεται για τη μέγιστη ασφάλεια σε παράθυρα από 2m και πάνω. Το σύστημα είναι ειδικό για κάθε σειρά προφίλ συρομένων αλουμινίου. Είναι σχεδιασμένο για την εύκολη αλλά ταυτόχρονα στιβαρή τοποθέτηση στα προφίλ αλουμινίου, με χρήση μόνο των κατάλληλων εξαρτημάτων για κάθε προφίλ, που περιλαμβάνονται στη συσκευασία μαζί με την ειδική καλίμπρα εύκολης τοποθέτησης και άψογης ρύθμισης που σας γλιτώνει από επιπλέον χρονοβόρες εργασίες. Το ειδικό ελατήριο για προστασία από τις κρούσεις, τα ενσωματωμένα αμορτισέρ και η διπλή συγκράτηση με βίδες και πεταλούδες, κάνουν απόλυτα ομαλή και αθόρυβη την λειτουργία του συστήματος. Τοποθετείται οποιαδήποτε στιγμή, με ένα μόνο κατασβίδι με τετράγωνη μύτη και σε ήδη τοποθετημένο κούφωμα για αντικατάσταση παλαιών κλειδαριών.


System D-FENDER 4 Locking Points

Recommended for windows higher than 2m, in order to have maximum security. The system is suitable for several aluminium sliding profiles. Designed for an easy installation and for high security. For perfect adjustment and saving time, the packing includes only the useful installation accessories and the specific gage for each aluminium series. For smooth and silent function the system includes special spring, incorporated shockabsorbers and it is double-supported with screws and special drivers. Also, the system can be used as a replacement on already installed frames, with the use of a screwdriver.

Για περισσότερες οδηγίες εγκατάστασης κάντε κλικ...
For installation instructions please click...

<http://www.youtube.com/watch?v=hk9XCEWJwm0>

D-FENDER



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	A mm	B mm	C mm	D mm	Βάρος Weight gr	Τεμ./Κιβ. Items/box	Φινίρισμα Finish	€ (2014)
75401	ALUMIL 9200	1462	15	25.6	35	1203	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75402	ALUMIL 14000	1462	15	36	35	1215	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75411	ALUMIL 9050 (M9062 / M9065)	1462	15	20.8	29	1187	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75412	ALUMIL S350 - S364 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	1462	15	32.7	24.5	1219	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75413	ALUMIL S350 - S384 (ΤΖΑΜΙ / SASH)	1462	15	28.2	29	1201	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75416	ALUMINCO 205	1462	15	30.8	29	1203	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75421	ALUMINCO 200 - 201 (ΤΖΑΜΙ / SASH)	1462	15	32.8	29	1205	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75422	ALUMINCO 220 - 208 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	1462	15	32.8	-	1186	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75408	ELVIAL 3300	1462	15	28.5	29	1198	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75409	ELVIAL 6500 - 6542 (ΤΖΑΜΙ / SASH)	1462	15	32.1	29	1211	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75410	ELVIAL 6500 - 6546 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	1462	15	28.4	31	1206	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75403	ETEM 19	1462	15	26.3	24.5	1183	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75404	ETEM 52	1462	15	35.1	35	1211	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75414	EUROPA 100	1462	15	26.3	30	1199	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75406	EUROPA 2000	1462	15	32.1	29	1206	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75407	EUROPA 6000	1462	15	26.3	24.5	1183	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75423	EUROPA 6000 - 6007 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	1462	15	28.2	29	1201	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75405	EUROPA PRIMA 800	1462	15	32.3	31.5	1207	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75419	EUROPA PRIMA 8000 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	1462	15	32.7	-	998	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75415	EXALCO ALBIO 205-07 / 205-07A / 205-027	1462	15	23.6	29	1195	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75416	EXALCO ALBIO 205-040	1462	15	30.8	29	1203	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75417	EXALCO ALBIO 225-06 / 225-07 (ΤΖΑΜΙ / SASH)	1462	15	30.8	29	1217	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40
75418	EXALCO ALBIO 225-010 / 225-011 (ΠΑΤΖΟΥΡΙ / SHUTTER)	1462	15	39.2	34	1217	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ/ GALVANIZED	22,40


D-FENDER

Για να μετατρέψετε την κλειδαριά και την σπανιολέτα συρομένων παραθύρων αλουμινίου σε αυτοσπριζόμενη χωρίς εξωτερική κούφρα για μεγαλύτερη ασφάλεια και στεγανότητα, διατίθεται δωρεάν το σακουλάκι με τα γαντζάκια στήριξης (7640X1).
For maximum security and proof, can be installed without the external flush handle, with supporting fittings, free of charge (7640X1).



Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Sliding Aluminium Windows

Νέα εποχή



Κλειδαριά και Σπανιολέτα D-FENDER

Κλειδαριά Ασφαλείας για «κωνευτά» συστήματα Προτείνεται για όπου απαιτείται κωνευτή κλειδαριά (παντζούρι). Η κλειδαριά συνδυάζεται με το αντίστοιχο σύστημα **D-FENDER** (2 ή 4 κλειδωμάτων). Η κωνευτή κλειδαριά Λεβιέ είναι ιδανική για το σύστημα **D-FENDER** 4 κλειδωμάτων.

Σπανιολέτα 90° ή 180°

Διατίθεται με 2 σχέδια λαβών (ορθογώνια και ίσια). Κατόπιν παραγγελίας προσφέρετε και με οβάλ λαβή. Η σπανιολέτα συνδυάζεται με το αντίστοιχο σύστημα **D-FENDER** (2 ή 4 κλειδωμάτων). Με την σπανιολέτα 180° επιτυγχάνεται το πλήρες άνοιγμα του παραθύρου.

Διατίθεται με φινιρίσμα ηλεκτροστατικής βαφής (λευκό, μαύρο) και χρώμιο. Κατόπιν παραγγελίας προσφέρονται και σε ειδικά χρώματα επιλέγοντας από γκάμα με περισσότερους από 300 κωδικούς. Η DOMUS προτείνει τη χρήση αυτοστηριζόμενου μηχανισμού χωρίς την εξωτερική χούφτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και στεγανότητα.

They have electrostatic paint finish (white, black) and chrome finish. They are also available in more than 300 special colours, upon request. DOMUS suggests the self-supporting system, without external flush handle, for maximum security and proofness.

Για περισσότερες οδηγίες εγκατάστασης κάντε κλικ...
For installation instructions please click...

<http://www.youtube.com/watch?v=hk9XCEWJwm0>

Lever Lock and Cremon D-FENDER

The Lever lock combines with the relative D-FENDER System (2 or 4 LockingPoints).

Cremon Handle D-FENDER of 90° or 180°

There are available 2 shapes, rectangular and classic. Can be supplied in oval shape, upon request. The Cremon Handle combines with the relative **D-FENDER** System (2 or 4 Locking Points). The full opening of the window can be achieved with the Cremon Handle 180°.

D-FENDER

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	Προφίλ Profil	A mm	B mm	C mm	Βάρος Weight gr	Τεμ./Κιβ. Items/box	Φινιρίσμα Finish	€ (2014)
75151L	D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ, Λευκή D-FENDER lever lock, white	28-42	32	200	-	349	50	ΛΕΥΚΟ/WHITE	7,07
75151M	D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ, Μαύρη D-FENDER lever lock, black	28-42	32	200	-	349	50	ΜΑΥΡΟ/BLACK	7,07
75151X	D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ, Χρώμιο D-FENDER lever lock, chrome	28-42	32	200	-	349	50	ΧΡΩΜΙΟ/CHROME	19,00
75151SP	D-FENDER Κλειδαριά Λεβιέ, Ειδικό Χρώμα D-FENDER lever lock, special color	28-42	32	200	-	349	-	ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ/ SPECIAL COLOR	9,07
75101L	D-FENDER Κλειδαριά, Λευκή D-FENDER lock, white	28-42	32	200	-	355	50	ΛΕΥΚΟ/WHITE	5,90
75101M	D-FENDER Κλειδαριά, Μαύρη D-FENDER lock, black	28-42	32	200	-	355	50	ΜΑΥΡΟ/BLACK	5,90
75101X	D-FENDER Κλειδαριά, Χρώμιο D-FENDER lock, chrome	28-42	32	200	-	355	50	ΧΡΩΜΙΟ/CHROME	17,60
75101SP	D-FENDER Κλειδαριά, Ειδικό Χρώμα D-FENDER lock, special color	28-42	32	200	-	355	-	ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ/ SPECIAL COLOR	7,90
75281L	D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 180ο, Λευκή Rectangular Cremon 180° D-FENDER, white	28-42	32	200	60	348	50	ΛΕΥΚΟ/WHITE	8,47
75281M	D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 180ο, Μαύρη Rectangular Cremon 180° D-FENDER, black	28-42	32	200	60	348	50	ΜΑΥΡΟ/BLACK	8,47
75281X	D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 180ο, Χρώμιο Rectangular Cremon 180° D-FENDER, chrome	28-42	32	200	60	348	50	ΧΡΩΜΙΟ/CHROME	21,00
75281SP	D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 180ο, Ειδικό Χρώμα Rectangular Cremon 180° D-FENDER, special color	28-42	32	200	60	348	-	ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ/ SPECIAL COLOR	10,47
75231L	D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 90ο, Λευκή Rectangular Cremon 90° D-FENDER, white	28-42	32	200	63	339	50	ΛΕΥΚΟ/WHITE	8,47
75231M	D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 90ο, Μαύρη Rectangular Cremon 90° D-FENDER, black	28-42	32	200	63	339	50	ΜΑΥΡΟ/BLACK	8,47
75231X	D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 90ο, Χρώμιο Rectangular Cremon 90° D-FENDER, chrome	28-42	32	200	63	339	50	ΧΡΩΜΙΟ/CHROME	21,00
75231SP	D-FENDER Σπανιολέτα Ορθογώνια λαβή 90ο, Ειδικό Χρώμα Rectangular Cremon 90° D-FENDER, special color	28-42	32	200	63	339	-	ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ/ SPECIAL COLOR	10,47
75251L	D-FENDER Σπανιολέτα 180ο, Λευκή Cremon 180° D-FENDER, white	28-42	32	200	60	383	50	ΛΕΥΚΟ/WHITE	8,47
75251M	D-FENDER Σπανιολέτα 180ο, Μαύρη Cremon 180° D-FENDER, black	28-42	32	200	60	383	50	ΜΑΥΡΟ/BLACK	8,47
75251X	D-FENDER Σπανιολέτα 180ο, Χρώμιο Cremon 180° D-FENDER, chrome	28-42	32	200	60	383	50	ΧΡΩΜΙΟ/CHROME	21,00
75251SP	D-FENDER Σπανιολέτα 180ο, Ειδικό Χρώμα Cremon 180° D-FENDER, special color	28-42	32	200	60	383	-	ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ/ SPECIAL COLOR	10,47
75201L	D-FENDER Σπανιολέτα 90ο, Λευκή Cremon 90° D-FENDER, white	28-42	32	200	63	373	50	ΛΕΥΚΟ/WHITE	8,47
75201M	D-FENDER Σπανιολέτα 90ο, Μαύρη Cremon 90° D-FENDER, black	28-42	32	200	63	373	50	ΜΑΥΡΟ/BLACK	8,47
75201X	D-FENDER Σπανιολέτα 90ο, Χρώμιο Cremon 90° D-FENDER, chrome	28-42	32	200	63	373	50	ΧΡΩΜΙΟ/CHROME	21,00
75201SP	D-FENDER Σπανιολέτα 90ο, Ειδικό Χρώμα Cremon 90° D-FENDER, special color	28-42	32	200	63	373	-	ΕΙΔΙΚΟ ΧΡΩΜΑ/ SPECIAL COLOR	10,47
75301LX1	Λαβή τζαμιού (για αυτοστηριζόμενη σπανιολέτα & κλειδαριά), Λευκή External handle grip, white	5.4	8.4	-	-	54	-	ΛΕΥΚΟ/WHITE	2,00
75301MX1	Λαβή τζαμιού (για αυτοστηριζόμενη σπανιολέτα & κλειδαριά), Μαύρη External handle grip, black	5.4	8.4	-	-	54	-	ΜΑΥΡΟ/BLACK	2,00


Για να μετατρέψετε την κλειδαριά και την σπανιολέτα συρομένων παραθύρων αλουμινίου σε αυτοστηριζόμενη χωρίς εξωτερική χούφτα για μεγαλύτερη ασφάλεια και στεγανότητα, διατίθεται δωρεάν το σακουλάκι με τα γαντζάκια στήριξης (7640X1).

For maximum security and proof, can be installed without the external flush handle, with supporting fittings, free of charge (7640X1).



Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Sliding Aluminium Windows

Νέα εποχή



Καρέ D-FENDER 2 Κλειδωμάτων (για τζάμι)

Το νέο σύστημα D-FENDER καρέ για συρόμενες πόρτες και παράθυρα έχει σχεδιαστεί με την ίδια φιλοσοφία του συστήματος D-FENDER 2 κλειδωμάτων. Για κάθε σειρά προφίλ συρόμενων αλουμινίου προσφέρεται ειδικό σύστημα D-FENDER καρέ έτοιμο προς τοποθέτηση. Το καρέ D-FENDER 2 κλειδωμάτων είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εύκολη, γρήγορη, ποιοτική, αλλά και ταυτόχρονα στιβαρή τοποθέτηση στα προφίλ αλουμινίου με χρήση μόνο των κατάλληλων εξαρτημάτων για κάθε προφίλ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Με την ειδική καλίμπρα εύκολης τοποθέτησης για ακριβή κατεργασία των προφίλ και άψογη ρύθμιση για τα κλειδώματα, ο αλουμινοκατασκευαστής γλιτώνει από επιπλέον χρονοβόρες εργασίες. Διαθέτει διπλή συγκράτηση πάνω στα προφίλ με συνδυασμό πεταλούδας και βίδας και τοποθετείται οποιαδήποτε στιγμή με ένα μόνο κατσαβίδι με τετράγωνη μύτη. Τα ειδικά ελατήρια για προστασία από τις κρούσεις και τα ενσωματωμένα αμορτισέρ βοηθούν στην περαιτέρω προστασία του κουφώματος αλλά και στις επιπλέον ρυθμίσεις του συστήματος. Απόλυτα ομαλή και αθόρυβη την λειτουργία συστήματος. Οι μεταλλικοί αποστάτες για τον πόμολο καρέ κάνουν ακόμα πιο στιβαρή την τοποθέτηση. Έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και στεγανότητα λόγω της μη κατεργασίας του προφίλ από την έξω πλευρά. Υπάρχει πληθώρα επιλογών λαβών από τον ιδιώτη.

Spindle D-FENDER 2 locking points (sash)

The new spindle D-FENDER system, for sliding aluminium profiles is designed with the same philosophy of D-FENDER 2 locking points system. For each aluminium sliding series there is a specific spindle D-FENDER system. The spindle D-FENDER 2 locking points system is designed for easy, fast and precise installation, by using only the necessary accessories for each profile, which are included in the packaging. There is a special gage, for easy milling of the aluminium profile, perfect adjustment and saving time. The system is double-supported on the profiles, which is achieved with the combination of screws and special drivers, with the use of only a screwdriver. For smooth and silent function and impact protection, the system includes special springs and incorporated shock-absorbers. A heavy duty mounting is achieved by the aluminium spacers for handle which are included in the packaging. Maximum security and waterproof due to the absence of milling on the outer side of the profile. There is a wide variety of handles' modern designs.

ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	A mm	B mm	C mm	D mm	Βάρος Weight gr	Τεμ./Κιβ. Items/box	Φινιρίσμα Finish	€ (2014)
74301	ALUMIL 9200*	333	15	25.6	35	406	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74302	ALUMIL 14000*	333	15	36	35	418	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74311	ALUMIL 9050 (M9062 / M9065)*	333	15	20.8	29	401	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74313	ALUMIL S350 - S384	333	15	28.2	29	414	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74316	ALUMINCO 205*	333	15	30.8	29	413	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74321	ALUMINCO 200 - 201*	333	15	32.8	29	415	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74308	ELVIAL 3300	333	15	28.5	29	411	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74309	ELVIAL 6500 - 6542	333	15	32.1	29	415	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74303	ETEM 19*	333	15	32.1	29	412	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74304	ETEM 52	333	15	35.1	35	421,3	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74314	EUROPA 100*	333	15	26.3	30	414	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74306	EUROPA 2000*	333	15	32.1	29	419	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74307	EUROPA 6000	333	15	26.3	24.5	396	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74305	EUROPA PRIMA 800*	333	15	32.3	31.5	410	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74320	EUROPA PRIMA 8000	333	15	32.7	-	400	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74315	EXALCO ALBIO 205-07 / 205-07A / 205-027*	333	15	23.6	29	404	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74316	EXALCO ALBIO 205-040*	333	15	30.8	29	413	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00
74317	EXALCO ALBIO 225-06 / 225-07*	333	15	30.8	29	413	10	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	12,00

* Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
*The products are available upon request



η λέξη κλειδί γ

Συρόμενα Παράθυρα Αλουμινίου Sliding Aluminium Windows



10
ΧΡΟΝΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ


Καρέ D-FENDER 4 Κλειδωμάτων (για τζάμι)

Το νέο σύστημα D-FENDER καρέ για συρόμενες πόρτες και παράθυρα έχει σχεδιαστεί με την ίδια φιλοσοφία του συστήματος D-FENDER 4 κλειδωμάτων. Για κάθε σειρά προφίλ συρόμενων αλουμινίου προσφέρεται ειδικό σύστημα D-FENDER καρέ έτοιμο προς τοποθέτηση.

Το καρέ D-FENDER 4 κλειδωμάτων είναι ειδικά σχεδιασμένο για την εύκολη, γρήγορη, ποιοτική, αλλά και ταυτόχρονα στιβαρή τοποθέτηση στα προφίλ αλουμινίου με χρήση μόνο των κατάλληλων εξαρτημάτων για κάθε προφίλ που περιλαμβάνονται στη συσκευασία. Με την ειδική καλιμπρα εύκολης τοποθέτησης για ακριβή κατεργασία των προφίλ και άψογης ρύθμισης για τα κλειδώματα, ο αλουμινοκατασκευαστής γλιτώνει από επιπλέον χρονοβόρες εργασίες. Διαθέτει διπλή συγκράτηση πάνω στα προφίλ με συνδυασμό πεταλούδας και βίδας και τοποθετείται οποιαδήποτε στιγμή με ένα μόνο κατσαβίδι με τετράγωνη μύτη. Τα ειδικά ελατήρια για προστασία από τις κρούσεις και τα ενσωματωμένα αμορτισέρ βοηθούν στην περαιτέρω προστασία του κουφώματος αλλά και στις επιπλέον ρυθμίσεις του συστήματος. Απόλυτα ομαλή και αθόρυβη την λειτουργία συστήματος. Οι μεταλλικοί αποστάτες για το πόμολο καρέ κάνουν ακόμα πιο στιβαρή την τοποθέτηση. Έχει μεγαλύτερη ασφάλεια και στεγανότητα λόγω της μη κατεργασίας του προφίλ από την έξω πλευρά. Υπάρχει πληθώρα επιλογών λαβών από τον ιδιώτη.

Spindle D-FENDER 4 locking points (sash)

The new spindle D-FENDER system, for sliding aluminium profiles is designed with the same philosophy of D-FENDER 4 locking points system. For each aluminium sliding series there is a specific spindle D-FENDER system. The spindle D-FENDER 4 locking points system is designed for easy, fast and precise installation, by using only the necessary accessories for each profile, which are included in the packing. There is a special gage, for easy milling of the aluminium profile, perfect adjustment and saving time. The system is double-supported on the profiles, which is achieved with the combination of screws and special drivers, with the use of only a screwdriver. For smooth and silent function and impact protection, the system includes special springs and incorporated shock-absorbers. A heavy duty mounting is achieved by the aluminium spacers for handle which are included in the packaging. Maximum security and waterproof due to the absence of milling on the outer side of the profile. There is a wide variety of handles' modern designs.



ΚΩΔΙΚΟΣ CODE	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ DESCRIPTION	A mm	B mm	C mm	D mm	Βάρος Weight gr	Τεμ./Κιβ. Items/box	Φινίρισμα Finish	€ (2014)
74401	ALUMIL 9200*	1462	15	25.6	35	1273	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74402	ALUMIL 14000*	1462	15	36	35	1285	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74411	ALUMIL 9050 (M9062 / M9065)*	1462	15	20.8	29	1257	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74413	ALUMIL S350 - S384	1462	15	28.2	29	1284	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74416	ALUMINCO 205*	1462	15	30.8	29	1273	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74421	ALUMINCO 200 - 201*	1462	15	32.8	29	1275	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74408	ELVIAL 3300	1462	15	28.5	29	1283	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74409	ELVIAL 6500 - 6542	1462	15	32.1	29	1287	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74403	ETEM 19*	1462	15	32.1	29	1268	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74404	ETEM 52	1462	15	35.1	35	1218	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74414	EUROPA 100*	1462	15	26.3	30	1269	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74406	EUROPA 2000*	1462	15	32.1	29	1276	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74407	EUROPA 6000	1462	15	26.3	24.5	1253	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74405	EUROPA PRIMA 800*	1462	15	32.3	31.5	1277	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74420	EUROPA PRIMA 8000	1462	15	35.1	35	1282	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74415	EXALCO ALBIO 205-07 / 205-07A / 205-027*	1462	15	23.6	29	1265	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74416	EXALCO ALBIO 205-040*	1462	15	30.8	29	1273	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00
74417	EXALCO ALBIO 225-06 / 225-07*	1462	15	30.8	29	1287	5	ΓΑΛΒΑΝΙΖΕ / GALVANIZED	25,00

* Τα προϊόντα είναι διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας
*The products are available upon request



DOMUS

η λέξη κλειδί για την ασφάλειά σας



Η **DOMUS** είναι η αξιόπιστη επιλογή στο χώρο των κλειδαριών και των συστημάτων ασφαλείας.

Έχει ως αρχή τρεις βασικές αξίες που είναι η ασφάλεια, η ποιότητα και η αξιοπιστία.

Κύριο μέλημα της **DOMUS** είναι η εξυπηρέτηση με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια με προϊόντα σχεδιασμένα για άψογη λειτουργικότητα και **ευκολία στην τοποθέτηση**.

DOMUS AEBE

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ

DOMUS S.A

LOCKS - SYSTEMS - MECHANISMS FOR DOORS & WINDOWS

ΘΗΒΩΝ 208, 182 33, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ

Τηλ.: 210 4936 202 - 210 4912 513 • fax: 210 4917 247

e-mail: domus@domus.gr • www.domus.gr

208 THIVON AVENUE, 182 33, AGIOS IOANNIS - RENTI, GREECE

Tel.: +30 210 4936 202 - +30 210 4912 513 • fax: +30 210 4917 247

e-mail: domus@domus.gr • www.domus.gr