

Σούστες  
Επαναφοράς

door  
closer



η λέξη κλειδί ... για την ασφάλειά σας!

**DOMUS**


door  
closer




## 5110L/M/Z & 5120L/M/Z

- ▶ Κατηγορία EN 2-4. Για πόρτες πλάτους από 850mm έως 1100mm και βάρους από 40kg έως 80kg
- ▶ Γωνία ανοίγματος - κλεισίματος 180° (κλάση 4)
- ▶ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα επαναφοράς της πόρτας. Με 2 ρυθμιζόμενες ταχύτητες (ταχύτητα κλεισίματος & πρόσκρουσης)
- ▶ 500.000 κύκλοι λειτουργίας
- ▶ Δυνατότητα τοποθέτησης του σώματος είτε στην πόρτα είτε στην κάσα
- ▶ Κατάλληλη για χρήση σε πυράντοχες πόρτες
- ▶ Υψηλή αντοχή στη διάβρωση (κλάση 3)
- ▶ Διαθέσιμο σε άσπρο, μαύρο και ασημί χρώμα
- ▶ Διαστάσεις συμβατές για αντικατάσταση άλλης σούστας της αγοράς
- ▶ 5 χρόνια εγγύηση Domus

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A mm	B mm	C mm	Βάρος gr	Φινιρίσμα	€ (2022)
5110L	Σούστα Επαναφοράς Πόρτας Νο2-4 (πλάτος πόρτας 1,10m/Βάρος έως 80kg) με εφαρμογή βραχίονα στο κέντρο, Λευκή	166	19	182	1434	ΛΕΥΚΟ	25.02
5110M	Σούστα Επαναφοράς Πόρτας Νο2-4 (πλάτος πόρτας 1,10m/Βάρος έως 80kg) με εφαρμογή βραχίονα στο κέντρο, Μαύρη	166	19	182	1434	ΜΑΥΡΟ	25.02
5110Z	Σούστα Επαναφοράς Πόρτας Νο2-4 (πλάτος πόρτας 1,10m/Βάρος έως 80kg) με εφαρμογή βραχίονα στο κέντρο, Ασημί	166	19	182	1434	ΑΣΗΜΙ	25.02
5120L	Σούστα Επαναφοράς Πόρτας Νο2-4 (πλάτος πόρτας 1,10m/Βάρος έως 80kg) με παράκεντρη εφαρμογή βραχίονα, Λευκή	202	19	220	1561	ΛΕΥΚΟ	30.24
5120M	Σούστα Επαναφοράς Πόρτας Νο2-4 (πλάτος πόρτας 1,10m/Βάρος έως 80kg) με παράκεντρη εφαρμογή βραχίονα, Μαύρη	202	19	220	1561	ΜΑΥΡΟ	30.24
5120Z	Σούστα Επαναφοράς Πόρτας Νο2-4 (πλάτος πόρτας 1,10m/Βάρος έως 80kg) με παράκεντρη εφαρμογή βραχίονα, Ασημί	202	19	220	1561	ΑΣΗΜΙ	30.24



5110




5120



## 5140L/Z

- ▶ Κατηγορία EN 2-5 (ρυθμιζόμενη δύναμη ελατηρίου). Για πόρτες πλάτους από 850mm έως 1250mm και βάρους από 40kg έως 100kg.
- ▶ Δυνατότητα standard ή παράλληλης τοποθέτησης του βραχίονα
- ▶ Γωνία ανοίγματος - κλεισίματος 180° (κλάση 4)
- ▶ Ρυθμιζόμενη ταχύτητα επαναφοράς της πόρτας. Με 2 ρυθμιζόμενες ταχύτητες (ταχύτητα κλεισίματος & πρόσκρουσης)
- ▶ 500.000 κύκλοι λειτουργίας
- ▶ Δυνατότητα τοποθέτησης του σώματος είτε στην πόρτα είτε στην κάσα
- ▶ Κατάλληλη για χρήση σε πυράντοχες πόρτες
- ▶ Υψηλή αντοχή στη διάβρωση (κλάση 3)
- ▶ Διαθέσιμο σε άσπρο και ασημί χρώμα
- ▶ Διαστάσεις συμβατές για αντικατάσταση άλλης σουστάς της αγοράς
- ▶ 5 χρόνια εγγύηση Domus

ΚΩΔΙΚΟΣ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	A mm	B mm	C mm	Βάρος gr	Φινίρισμα	€ (2022)
5140L	Σούστα Επαναφοράς Πόρτας Νο2-5 (πλάτος πόρτας 1,25m/Βάρος έως 100kg) Λευκή	50	45	233	2265	ΛΕΥΚΟ	63.58
5140Z	Σούστα Επαναφοράς Πόρτας Νο2-5 (πλάτος πόρτας 1,25m/Βάρος έως 100kg) Ασημί	50	45	233	2265	ΑΣΗΜΙ	63.58





# door closer



## DOMUS ΑΕΒΕ

ΚΛΕΙΔΑΡΙΕΣ - ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ - ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΠΟΡΤΕΣ & ΠΑΡΑΘΥΡΑ

ΘΗΒΩΝ 208, ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ 182 33

τηλ.: 210 4936202, 210 4912513, • fax: 210 4917247

e-mail: domus@domus.gr, • www.domus.gr • www.facebook.com/Domus.gr



ΕΔΡΑ  
ΠΑΡΑΓΩΓΗ  
ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ  
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ



plilouras - 210/5764918